



Fecha de Revisión:02-12-2017

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

1. Identificación del producto químico y de la empresa.

Identificación del product Quimico : Cloruro de Metileno

Otros medios de identificación : NU 1593

Número del producto : 9428, Q480, 9350, 9348, 9329, 9324, 9315, 9295, 9266, 9264, 4874,

12229

Usos recomendados del producto químico y restricciones para su uso

Usos recomendados: No Disponible.Restricciones de uso:No se conocen.

.

Información sobre el proveedor

Fabricante

Nombre de la compañía : Avantor Performance Materials, Inc.

Dirección : 3477 Corporate Parkway, Suite 200 Center Valley, PA 18034

Teléfono : 855-282-6867

Información sobre el comercializador

Nombre de la compañía: Importadora Dilaco S.A.

Dirección: Pérez Valenzuela Nº 1138, Providencia

Teléfono: 56 2 24029700

Fax: 56 2 235 8598 Ventas

Fax: 56 2 236 8717 Administración

Correo electrónico: dilaco@dilaco.com

Numero de telefono de emergencia en Chile:

CITUC EMERGENCIAS QUÍMICAS: 56 2 2247 3600 CITUC EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS: 562 26353800

Dirección: Marcoleta 367 - Santiago - Chile / Casilla 114-D

E-mail: cituc@med.puc.cl

Ambulancia 131

Bomberos 132

Carabineros 133

SDS MX - SDSMIX000746 Página **1** de **11**





Fecha de Revisión:02-12-2017

2. Identificación de los peligros

Clasificación Según NCH 382: Clase 6.1 Tóxico. Grupo de embalaje III

Distintivo Según NCH 2190:



Clasificación Según el SGA

: Peligro.





Claificación específica:

Peligros para la salud

Corrosivo/Irritación Cutánea Categoría 1 Cancinogenidad Categoría 2

Corrosión/irritación cutáneas Categoría 2 Lesiones oculares graves/irritación ocularCategoría 2° Toxicidad sistemica de organos blancos Categoría 4

Indicaciones de peligro.

Nocivo en caso de ingestión. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Susceptible de provocar cáncer. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.

Señal de Seguridad según NCH 1411/4

Descripción de peligro especifico: Tóxico



Salud: 2

Inflamabilidad: 1 Reactividad: 0

SDS_MX - SDS000001178 Página **2** de **11**





Fecha de Revisión:02-12-2017

Descripción de Peligros

: Lavarse las manos a fondo después de manipular el producto. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Quitar la ropa contaminada.No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precaucionesde seguridad. Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bienventilado.No respirar polvos/humos/gas/nieblas/vapores/aerosoles.

Descripción de peligros específicos:

Ingestión:	Nocivo en el caso de la ingestión.
Inhalación:	Puede causar irritación respiratoria.
Contacto con la piel:	Provoca irritación cutánea.
Contacto con los ojos:	Provoca irritación ocular grave.

Efectos de una sobreexposición crónica (largo plazo): Sin Información

Consejos de prudencia

Pedir instrucciones especiales antes del uso

No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

Evitar su liberación al medio ambiente

Recoger el vertido

Guardar bajo llave

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de tratamiento de residuos aprobada

3. Composición/Información sobre los componentes

Sustancia.

Formula: No definida por el fabricante

Nombre de la sustancia	Número CAS	Rango de concentración
Dicloropentano	75-09-2	98 - 100%

 Todas las concentraciones están indicadas en porcentaje en peso a menos que el ingrediente sea un gas. Las concentraciones de los gases se indican en por ciento en volumen.

SDS MX - SDS000001178 Página **3** de **11**





Fecha de Revisión:02-12-2017

4. Primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios necesarios

Ingestión:	Enjuagar a fondo la boca. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA (Numero mencionado en el punto 2 de la HDS) o a un médico si la persona se encuentra mal.	
Inhalación:	Trasladar al aire libre. Si los síntomas persisten, acúdase al médico.	
Contacto con la piel:	Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante por lo menos 15 minutos mientras se quita la ropa y zapatos contaminados. Llamar inmediatamente al médico o Centro de Toxicología. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. Eliminar o limpiar a fondo los zapatos contaminados	
Contacto con los ojos:	Enjuagar inmediatamente los ojos con abundante agua durante por los menos 15 minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Llamar inmediatamente al médico o Centro de Toxicología.	
Efectos Agudos previstos:	No indicado por el fabricante	
Efectos retardados imprevistos	Puede producer picazon a la piel,	
Sintomas efectos mas importantes:	Nocivo en caso de ingestión. Irritante ocular, cutáneo y de las vías respiratorias	
Proteccion de quien brindan los primeros auxilios	No indicado por fabricante	

Nota especial para el medico tratante:

Tratamiento: Los síntomas pueden ser retardados. Tratamiento sintomático.

SDS_MX - SDS000001178 Página **4** de **11**





Fecha de Revisión:02-12-2017

5. Medidas de para lucha contra incendios

Usar agua pulverizada para mantener frescos los recipientes expuestos al fuego. Enfriar los recipientes expuestos al fuego con agua hasta mucho después de que el fuego haya cesado.

Agente de extinción	: Agua pulverizada, niebla, CO2, polvos químicos secos o espuma normal.
Agente de extinción inadecuado	: Ninguno /a
Productos que se forman en la combustión y degradación termica	: Esta Sustancia no es combustible.
Peligros especificos asociados	: El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y / o tóxicos.
Metodos especificos de extinción	:No aplica

Precauciones para la protección especial del personal de emergencias y/0 Bomberos.

Medidas especiales de lucha contra incendios:	Utilizar un equipo de respiración autónomo y traje de protección. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios:	Use ropa de protección completa, incluyendo casco, aparato de respiración con demanda de presión o de presión positiva autónomo, ropa de protección y mascarilla facial. Use un aparato autónomo de respiración con mascarilla facial completa operado en modo de demanda de presión positiva cuando se combatan incendios.

6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental

Toquipo piotocto.	Mantener alejado al personal no autorizado. Usar un equipo de protección personal. Consultar la sección 8 de la HDS sobre los equipos de protección personal. Ventilar los espacios cerrados antes de entrar en ellos. No tocar los recipientes dañados o el material vertido a menos que se lleve ropa protectora adecuada.
Precauciones Medioambientales:	No contaminar las fuentes de agua o el alcantarillado. Evitar nuevas fugas o vertidos si puede hacerse sin riesgos. No descargar al desagüe, ni a cursos de agua o al suelo.
Métodos y materiales para la contención y limpieza:	Absorber el vertido con vermiculita u otro material inerte y depositar luego en un recipiente para residuos químicos. Limpiar la superficie exhaustivamente para eliminar la contaminación residual. Hacer diques muy por delante de los vertidos para su recuperación y eliminación
Recuperación	posterior.
Neutralización	La información no es proporcionada por el fabricante

SDS_MX - SDS000001178 Página **5** de **11**





Fecha de Revisión:02-12-2017

Contener el material con diques para su eliminación posterior. Evitar que penetre en las vías acuáticas, alcantarillado, sótanos o áreas confinadas. Detener el flujo de material si esto no entraña riesgos. Informar a las autoridades si hay cantidades grandes involucradas. Véase punto 13 de la HDS

7. Manipulación y almacenamiento

Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.

Precausiones para manipulacion segura:	Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.	
Medidas operacionales técnicas:	Evitar respirar (polvo, vapor, nieblas, gas). Evitar el contacto con la pi los ojos o la ropa. Utilizar el equipo de protección individual obligator Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. Lavar la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. I comer, beber ni fumar durante su utilización. Manténgase lejos alimentos, bebidas y piensos. Se recomienda la limpieza periódica equipos, área y ropa de trabajo. Manipular de acuerdo con las buen prácticas de higiene y seguridad industrial. Evitar el contac prolongado o repetido con la piel. Quitar toda la ropa contaminada lavarla antes de volverla a usar.	
Otras precausiones: Prevención del Contacto:		
Condiciones del almacenamiento seguro: Medidas tecnicas: Material de embase o embalaje:	Mantener el recipiente herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado, Mantener los recipientes herméticamente cerrados en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener en recipientes debidamente etiquetados. Conservar/almacenar únicamente en el recipiente original.	
incompatibilidad:	Agentes oxidantes fuertes. Ácidos. Cáusticos. Aluminio. Metales químicamente activos. Puede atacar algunos plásticos, gomas y recubrimientos.	

8. Controles de la exposición / Protección personal

Concentración máxima permisible:

Limite Permisible en Chile: D.S. 594

Limite permisible ponderado (LPP): (500 ppm) 1,740 mg/m3

Limite permisible temoral (LPT): (100 ppm) 330 mg/m3

SDS_MX - SDS000001178 Página **6** de **11**





Fecha de Revisión:02-12-2017

Protección de los ojos/la cara: Usar gafas de seguridad con protectores laterales (o goggles). Utilizar máscara facial si existe riesgo de salpicaduras.

Protección de la piel y el cuerpo: Usar guantes de protección. resistente a productos químicos

Protección respiratoria: En caso de ventilación inadecuada, llevar un respirador adecuado. Respirador químico con cartucho para gases ácidos.

Protección de manos: Usar guantes recomendados por el fabricante para manipular el producto.

Peligros térmicos Ninguno durante el procesado normal

Medidas de ingenieria: Debe haber una ventilación general adecuada (típicamente 10 renovaciones del aire por hora). La frecuencia de la renovación del aire debe corresponder a las condiciones. De ser posible, use campanas extractoras, ventilación aspirada local u otras medidas técnicas para mantener los niveles de exposición por debajo de los límites de exposición recomendados. Si no se han establecido ningunos límites de exposición, el nivel de contaminantes suspendidos en el aire ha de mantenerse a un nivel aceptable. Debe haber acceso a lavaojos y ducha de seguridad en el mismo lugar de trabajo.

Nota: los valores registrados fueron extraídos del decreto supremo 594 en su versión actualizada.

9. Propiedades físicas y químicas

Apariencia

Estado físico:	Liquido.
Forma:	Liquida.
Color:	Incoloro
Olor:	Agradable olor dulce.
Umbral olfativo	No establecido
PH	No hay datos disponibles.
Punto de Fusión/Congelación	-95 °C
Punto inicial o intervalo de Ebullición	39 °C
Punto de Inflamación	No establecido
Temperatura de autoignición	No establecido
Temperatura de descomposición	No establecido
Límite superior de inflamabilidad (LSI) (%):	66.4 %(V)
Límite inferior de inflamabilidad (LII) (%):	15.5 %(V)
Límite superior de explosividad (%):	No establecido
Límite inferior de explosividad (%):	No establecido
Inflamabilidad:	No hay dato disponible
Presión de Vapor:	58.00 kPa (25 °C)
Densidad relativa de Vapor:	2.93 AIR = 1,02
Densidad Relativa:	1.32 (20 °C)
Salubridad:	Soluble en Agua 20 g/l

SDS MX - SDS000001178 Página **7** de **11**





Fecha de Revisión:02-12-2017

Salubridad en otros Solventes:	No indicada por fabricante
Viscosidad:	No indicada por fabricante

10. Estabilidad y reactividad

Reacciones peligrosas:	No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso
	normal.
Estabilidad química:	El material es estable bajo condiciones normales.
Posibilidad de reacciones peligrosas:	La polimerización peligrosa no ocurre.
Condiciones que deben evitarse:	Calor excesivo. Humedad.
Materiales incompatibles:	Agentes oxidantes fuertes. Ácidos. Cáusticos. Aluminio. Metales químicamente activos. Puede atacar algunos plásticos, gomas y recubrimientos.
Productos de descomposición peligrosos:	Óxidos de carbono. Cloruro de hidrógeno. Fosgeno.

11. Información toxicológica

Componentes Resultados de la prueba

Ingestión:	Nocivo puede causar irritación del tracto gastrointestinal si se traga
Sensibilización respiratoria o cutanea:	Puede causar irritación respiratoria. Possible daño a la superficie cutanea. En vajo nivel.
Irritación/corrosion cutanea :	Podría causar irritación cutanea, no grave para los tejidos de la piel.
Lesiones oculares graves/irritación ocular:	El contacto con los ojos causa irritación. Irritante temporal para los ojos.
Mutagenosidad de cellular productoras / in vitro	La información no esta proporcionada por el fabricante del producto.
Toxicidad reproductiva:	La información no esta proporcionada por el fabricante del producto.
Toxisidad especifica en organosparticulares: Exposición unica	La información no esta proporcionada por el fabricante del producto.
Toxisidad especifica en organosparticulares: Exposiciones repetidas	La información no esta proporcionada por el fabricante del producto.
Tóxicocinetica:	La información no esta proporcionada por el fabricante del producto.

SDS_MX - SDS000001178 Página **8** de **11**





Fecha de Revisión:02-12-2017

Metabolismo:	La información no esta proporcionada por el fabricante del producto.
Distribución:	La información no esta proporcionada por el fabricante del producto.
Patogenosidad e infecciocidad aguda:	La información no esta proporcionada por el fabricante del producto.
Disrupcion endocrina	La información no esta proporcionada por el fabricante del producto.
Neurotoxisidad	La información no esta proporcionada por el fabricante del producto.
Inmunotoxisidad:	La información no esta proporcionada por el fabricante del producto.
Sintomas relacionados	La información no esta proporcionada por el fabricante del producto.

Toxicocinética, metabolismo y distribución : No hay información disponible para la mezcla

Toxicidad aguda

DL50: LD50 oral en ratas= 1,600 mg/kg

CL50: Inhalation rat LC50= 49.1 mg/l

CL50: cutaneo conejo LC50= La información no esta proporcionada por el fabricante del producto.

Ingrediente Datos sobre carcinogenicidad : No Aplica

- Este producto NO contiene ningún ingrediente de la lista NTP
- Este producto NO contiene ningún carcinógeno de la lista de US OSHA

12. Información ecológica

Ecotoxicidad :. Nocivo para los organismos acuáticos.

Sustancia(s) específica(s):

El producto puede afectar el pH del agua, implicando riesgos para los organismos acuáticos

Persistencia y degradabilidad : No se conocen.

Biodegradación	: No se conocen.
Relación Entre DBO/DQO:	: No hay datos disponibles.

Potencial bioacumulativo:	: No hay información para esta mezcla
Coeficiente de reparto n- : No hay información disponible.	
octanol/agua (log Kow):	
Movilidad en el suelo:	: No hay información disponible

Otros efectos adversos : Sin información para esta mezcla

SDS_MX - SDS000001178 Página **9** de **11**





Fecha de Revisión:02-12-2017

13. Información sobre la disposición final.

Métodos de eliminación

D.S 148 manejo de residuos.

Instrucciones para la eliminación: Envase y embalajes contaminados.(Residuos)	La eliminación se debe realizar de acuerdo con las leyes y regulaciones regionales, nacionales y locales correspondientes.	
Materiales contaminados:	Debe desecharse de acuerdo con las reglamentaciones federales, estatales y locales. La eliminación inadecuada o la reutilización de este recipiente puede ser peligrosa e ilega	

14. Información para el transporte

Regulaciones	Modalidad de transporte			
	Terrestre	Marítima	Aérea	
Numero NU	UN 1593	UN 1593	UN 1593	
Designacion official de transporte				
Distintivos aplicables NCh 2190	TOXICO 6.1	TOXICO 6.1	TOXICO 6.1	
Clasificación de peligro primario NU	Tóxico	Tóxico	Tóxico	
Clasificación de peligro secundario NU	No aplica	No aplica	No aplica	
Grupo de embalaje	III	III	III	
Peligros ambientales	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
Precausiones especificas	No Aplica	No Aplica	No Aplica	

SDS_MX - SDS000001178 Página **10** de **11**





Fecha de Revisión:02-12-2017

15. Información reglamentaria.

Regulaciones nacionales:

Decreto supremo n° 298 Decreto supremo n° 148 Decreto supremo n° 43/ 2016 Decreto supremo n° 594 Norma chilena 1411. Norma chilena 2245.

Norma chilena 2190 Norma chilena 382

El Receptor deberá verificar la posibe existencia de regulaciones locales aplicables al producto químico.

Nota: Toda la información legal se encuentra en su versión actualizada vigente.

16. Otras informaciones.

Control de Cambios : Cambios realizados al format, adaptacion de los siguentes puntos:

4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, En adaptación a NCH 2245/2015, cambio de version a 1.3.

Abreviaturas y Acronimos

: NFPA : Asociación Nacional de Protección contra el Fuego

Referencias : GRE 2016, NFPA 704, NCH 2190, NCH 1411

Fecha de emisión:	01-12-2017
La fecha de revisión:	02-12-2017
Versión #:	1.3
Fuente de información:	AVANTOR.
Información adicional:	No hay datos disponibles.

SDS_MX - SDS000001178 Página **11** de **11**