



# DILACO®

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de emisión  
03-ene-2019

Fecha de revisión  
03-ene-2019

Versión 1.2

Página 1 / 15

### Sección 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA

**Identificador del producto**

**Código del producto** 2100803-LM (Código de producto de EE2100803)  
**Nombre del producto** Silicona estándar de solución de 500 µg/l como SiO sub2 sub0

**Otros medios de identificación**

**Número de la hoja de datos de seguridad** M00507

**Uso recomendado de la sustancia y restricciones de uso**

**Uso recomendado** Solución normal.  
**Restricciones de uso** Para uso en laboratorio solamente.  
**Usos contraindicados** Uso del consumidor

**Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**

**Dirección del proveedor**

Hexis Científica Ltda CNPJ: 53.276.010 / 00001-10 Av. Antonieta Piva Barranqueiros, 385 - Distrito Industrial - Jundiá - SP - Tel: 11 4589-2672

**Dirección del fabricante**

Hach Company P.O. Box 389 Loveland, CO 80539 USA +1(970) 669-3050

Información sobre el comercializador:

Nombre de la compañía: Importadora Dilaco S.A.  
Dirección: Pérez Valenzuela Nº 1138, Providencia  
Teléfono: 56 2 24029700  
Fax: 56 2 235 8598 Ventas  
Fax: 56 2 236 8717 Administración  
Correo electrónico: dilaco@dilaco.com

**Teléfono para casos de emergencia en Chile:**

**Centro Toxicológico CITUC: En caso de intoxicación: 56-2-6353800**  
**En caso de emergencia química: 56-2-2473600 Casilla 114-D,**

**Santiago - Chile - Calle: Marcoleta 367, Santiago – Chile**  
**e-mail:cituc@med.puc.cl**

Bomberos 132  
Carabineros 133  
Ambulancia 131

**Código del producto** 2100803-LM

**Fecha de emisión** 03-ene-2019

**Versión** 1.2

**Nombre del producto** Silicona estándar de solución de 500 µg/l como SiO sub2 sub0

**Fecha de revisión** 03-ene-2019

**Página** 2 / 15

## Sección 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

### Elementos de la etiqueta

**Clasificación Según NCH 382** : N/A

**Distintivo Según NCH 2190** : N/A

### SGA clasificación

#### **Peligros más importantes**


#### **Peligros generales**

No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA)

#### Indicaciones de peligro

No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA)

### **Señal de Seguridad según NCH 1411/4**



**Salud: 0**  
**Inflamabilidad: 0**  
**Reactividad: 0**

Código del producto 2100803-LM

Fecha de emisión 03-ene-2019

Versión 1.2

Nombre del producto Silicona estándar de solución de 500 µg/l como SiO sub2 sub0

Fecha de revisión 03-ene-2019

Página 3 / 15

#### Otros peligros conocidos

##### **Peligros generales**

No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA)

### **Sección 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES**

#### Sustancia

No aplicable

#### Mezcla

Sustancia o mezcla pura

Mezcla

Nombre de la sustancia

No aplicable

Familia química

Mezcla

Número CAS

No aplicable

Naturaleza química

Solución acuosa de ácidos orgánicos, Solución acuosa de sales inorgánicas.

Nombre de la sustancia	CAS No.	por ciento Recomendacione
Ácido propanoico	79-09-4	<1%
Silicate(2-), hexafluoro-, disódico	16893-85-9	<0.01%

### **Sección 4: PRIMEROS AUXILIOS**

#### Descripción de las medidas de primeros auxilios necesarias

##### **Consejo general**

Ningún peligro que exija medidas especiales de primeros auxilios. Aplicar el tratamiento de primeros auxilios de acuerdo con la naturaleza de la lesión.

##### **Inhalación**

Trasladar al aire libre.

##### **Contacto con la piel**

Lavar la piel con agua y jabón. En caso de irritación cutánea o reacciones alérgicas, consultar a un médico.

##### **Contacto con los ojos**

Lavar a fondo con abundante agua durante al menos 15 minutos, mientras se levantan los párpados inferior y superior. Consultar a un médico.

##### **Ingestión**

Lavarse la boca con agua y luego beber abundante agua.

#### Para el personal de respuesta a emergencias

##### **Medidas de protección para el**

No hay información disponible.

##### **personal que dispensa los primeros auxilios**

#### Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

##### **Síntomas**

No hay información disponible.

#### Indicación de atención médica inmediata y tratamiento especial necesario, si se requiere

##### **Información para el médico**

Aplicar un tratamiento sintomático.

### **Sección 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS**

#### Medios adecuados de extinción

##### **Medios adecuados de extinción**

Utilizar medidas de extinción adecuadas para las circunstancias locales y el medio ambiente.

**Código del producto** 2100803-LM

**Fecha de emisión** 03-ene-2019

**Versión** 1.2

**Nombre del producto** Silicona estándar de solución de 500 µg/l como SiO sub2 sub0

**Fecha de revisión** 03-ene-2019

**Página** 4 / 15

**Medios no adecuados de extinción** No hay información disponible

**Peligros específicos del producto químico**

**Peligros específicos del producto químico** No hay información disponible.

**Propiedades de inflamabilidad**

No está clasificado como inflamable según los criterios del SGA

**Propiedades explosivas**

No clasificado según criterios del SGA.

**Productos peligrosos de la combustión**

Monóxido de carbono. Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Dióxido de silicio.

**Specific/special fire-fighting measures**

**Specific/special fire-fighting measures** No hay información disponible.

**Equipo especial de protección y precauciones para el personal de combate contra incendios**

**Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios** El personal de lucha contra incendios debe usar aparato de respiración autónomo y traje completo de protección contra el fuego. Utilizar equipo de protección personal.

## Sección 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

**Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

**Precauciones personales** Garantizar una ventilación adecuada.

**Para el personal de respuesta a emergencias** Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

**Precauciones relativas al medio ambiente**

**Precauciones relativas al medio ambiente** Vea la Sección 12 para información ecológica adicional.

**Métodos y material de contención y de limpieza**

**Métodos de contención** Evitar fugas o derrames adicionales si no hay peligro en hacerlo.

**Métodos de limpieza** Recoger y transferir a recipientes debidamente etiquetados.

**Prevención de peligros secundarios** Limpie bien las zonas y los objetos contaminados según las reglamentaciones ambientales.

**Referencia a otras secciones** Véase la Sección 8 para más información.  
Véase la Sección 13 para más información.

## Sección 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

**Preventive measures for safe handling**

**Recomendaciones para la manipulación segura** Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial.

**Precauciones para una manipulación segura**

**Consideraciones generales de higiene** Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial.

Código del producto 2100803-LM

Fecha de emisión 03-ene-2019

Versión 1.2

Nombre del producto Silicona estándar de solución de 500 µg/l como SiO sub2 sub0

Fecha de revisión 03-ene-2019

Página 5 / 15

**Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**

**Condiciones de almacenamiento** Mantener los recipientes herméticamente cerrados en un lugar seco, fresco y bien ventilado.

**Materiales incompatibles** Agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.

**Sección 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL**

**Directrices sobre exposición**

Nombre de la sustancia	Brasil	Chile	Argentina	Venezuela
Ácido propanoico 'CAS #:' 79-09-4	NDF	NDF	TWA: 10 ppm	TWA: 10 ppm
Silicate(2-), hexafluoro-, disódico 'CAS #:' 16893-85-9	NDF	TWA: 2.19 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup>

Nombre de la sustancia	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH
Ácido propanoico <1%	TWA: 10 ppm	(vacated) TWA: 10 ppm (vacated) TWA: 30 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 10 ppm TWA: 30 mg/m <sup>3</sup> STEL: 15 ppm STEL: 45 mg/m <sup>3</sup>
Silicate(2-), hexafluoro-, disódico <0.01%	TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> (vacated) TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup>	IDLH: 250 mg/m <sup>3</sup> F TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> F

**Leyenda** Véase la Sección 16 sobre terminología y abreviaturas

**Controles técnicos apropiados**

**Controles de ingeniería** Duchas  
Estaciones lavaojos  
Sistemas de ventilación.

**Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal**

**Protección respiratoria** No es necesario equipo de protección en condiciones normales de uso. Si se exceden los límites de exposición o se presenta irritación, puede requerirse ventilación y evacuación.

**Protección para las manos** Úsense guantes adecuados.

**Protección de los ojos/la cara** Utilizar lentes o gafas de seguridad con protección lateral.

**Protección de la piel y el cuerpo** No se requieren equipos especiales de protección.

**Consideraciones generales de higiene** Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial.

**Controles de exposición medioambiental** Notificar a las autoridades locales si es imposible contener derrames importantes. No dejar que penetre en las alcantarillas, el terreno ni en los cuerpos de agua.

**Peligros térmicos** Ninguno durante el procesado normal.

**Sección 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**

**Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

**Estado físico** Líquido  
**Aspecto** solución acuosa  
**Olor** Ninguno(a)  
**Color** incoloro  
**Umbral olfativo** No aplicable

Código del producto 2100803-LM

Fecha de emisión 03-ene-2019

Versión 1.2

Nombre del producto Silicona estándar de solución de 500 µg/l como SiO sub2 sub0

Fecha de revisión 03-ene-2019

Página 6 / 15

<u>Propiedad</u>	<u>Valores</u>	<u>Observaciones • Método</u>
Peso molecular	No aplicable	
pH	3.8	
Punto de fusión/punto de congelación	~ 0 °C / 32 °F	
Punto de ebullición y rango de ebullición	~ 100 °C / 212 °F	
Tasa de evaporación	1.04 (agua = 1)	
Presión de vapor	23.777 mm Hg / 3.17 kPa en/a 25 °C / 77 °F	
Densidad de vapor (aire = 1)	0.62 (aire = 1)	
Gravedad específica (agua = 1 aire = 1)	0.998	
Coefficiente de reparto (n-octanol/agua) -	No aplicable	
Coefficiente de partición carbono orgánico-agua de suelo	No aplicable	
Temperatura de autoinflamación	No hay datos disponibles	
Temperatura de descomposición	No hay datos disponibles	
Viscosidad dinámica	No hay datos disponibles	
Viscosidad cinemática	No hay datos disponibles	

#### Solubilidad(es)

##### Solubilidad en agua

<u>Solubilidad en agua clasificación</u>	<u>Solubilidad en agua</u>	<u>Solubilidad en agua Temperatura</u>
Soluble	> 1000 mg/L	25 °C / 77 °F

##### Solubilidad en otros solventes

<u>Nombre de la sustancia</u>	<u>Clasificación Solubilidad</u>	<u>Solubilidad</u>	<u>Solubilidad Temperatura</u>
Ácido	Soluble	> 1000 mg/L	25 °C / 77 °F

#### Otra información

##### Corrosividad de metal

Corrosión del acero Rate  
Aluminio tasa de corrosión

No hay datos disponibles  
No hay datos disponibles

##### Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) contenido

Ver información de los ingredientes a continuación.

<u>Nombre de la sustancia</u>	<u>CAS No.</u>	<u>Contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV)</u>	<u>CAA (Ley de Aire Limpio)</u>
Ácido propanoico	79-09-4	No hay datos disponibles	X
Silicate(2-), hexafluoro-, disódico	16893-85-9	No hay datos disponibles	-

**Código del producto** 2100803-LM

**Fecha de emisión** 03-ene-2019

**Versión** 1.2

**Nombre del producto** Silicona estándar de solución de 500 µg/l como SiO sub2 sub0

**Fecha de revisión** 03-ene-2019

**Página** 7 / 15

#### Propiedades explosivas

**Límite superior de explosividad**

No hay datos disponibles

**Límite inferior de explosividad**

No hay datos disponibles

#### Propiedades de inflamabilidad

**Punto de inflamación**

No hay datos disponibles

**Límite de inflamabilidad en el aire**

**Límite superior de inflamabilidad**

No hay datos disponibles

**Límite inferior de inflamabilidad**

No hay datos disponibles

**Propiedades comburentes**

No hay datos disponibles.

**Densidad aparente**

No aplicable

## Sección 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

#### Reactividad

No aplicable.

#### Estabilidad química

**Estabilidad**

Estable en condiciones normales.

#### Datos de explosión

**Sensibilidad al impacto mecánico**

Ninguno(a)

**Sensibilidad a las descargas estáticas**

Ninguno(a).

#### Posibilidad de reacciones peligrosas

**Posibilidad de reacciones peligrosas**

Ninguno durante el procesado normal.

#### Polimerización peligrosa

No ocurre polimerización peligrosa.

#### Condiciones que deben evitarse

**Condiciones que deben evitarse**

No se conocen de acuerdo con la información suministrada.

#### Materiales incompatibles

**Materiales incompatibles**

Agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.

#### Productos de descomposición peligrosos

Monóxido de carbono. Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Dióxido de silicio.

## Sección 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

#### Información sobre posibles vías de exposición

#### Información del producto

**Inhalación**

No se conocen efectos según la información suministrada.

**Contacto con los ojos**

No se conocen efectos según la información suministrada.

Código del producto 2100803-LM

Nombre del producto Silicona estándar de solución de 500 µg/l como SiO sub2 sub0

Fecha de emisión 03-ene-2019

Fecha de revisión 03-ene-2019

Versión 1.2

Página 8 / 15

**Contacto con la piel** No se conocen efectos según la información suministrada.

**Ingestión** No se conocen efectos según la información suministrada.

**Síntomas** No hay información disponible.

#### Toxicidad aguda

No se cumplen los criterios de clasificación sobre la base de los datos disponibles

#### Datos del Producto Toxicidad aguda

No hay datos disponibles.

#### Ingrediente datos de toxicidad aguda

Los datos de prueba presentan a continuación.

Nombre de la sustancia	Tipo de parámetro	Dosis reportado	Tiempo de exposición	Efectos toxicológicos	Referencias bibliográficas importantes y fuentes de datos
Ácido propanoico (<1%) CAS#: 79-09-4	Rata DL <sub>50</sub>	2600 mg/kg	No existen informes de ninguno	No existen informes de ninguno	IUCLID (La Internacional de Información Química Uniforme de base de datos)
Silicate(2-), hexafluoro-, disódico (<0.01%) CAS#: 16893-85-9	Rata DL <sub>50</sub>	125 mg/kg	No existen informes de ninguno	No existen informes de ninguno	GESTIS (Sistema de Información sobre Sustancias Peligrosas del Seguro de Accidentes Social alemán)

#### Toxicidad aguda desconocida

El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.

#### Toxicidad aguda estimaciones (ATE)

DL <sub>50</sub> , oral	No hay información disponible
DL <sub>50</sub> , dérmica -	No hay información disponible
Niebla	No hay información disponible
Vapor	No hay información disponible
Gas	No hay información disponible

#### Corrosión o irritación cutáneas

No se cumplen los criterios de clasificación sobre la base de los datos disponibles.

#### La corrosión de la piel Producto / Datos Irritación

No hay datos disponibles.

#### Ingrediente Corrosión / Irritación de datos

No hay datos disponibles.

Nombre de la sustancia	Método de ensayo	Especies	Dosis reportado	Tiempo de exposición	Resultados	Referencias bibliográficas importantes y fuentes de datos
Ácido propanoico (<1%) CAS#: 79-09-4	Abrir la prueba de irritación	Conejo	495 mg	No existen informes de ninguno	Corrosivo para la piel	RTECS (Registro de los efectos tóxicos de las sustancias químicas)
Silicate(2-), hexafluoro-, disódico (<0.01%) CAS#: 16893-85-9	Prueba de Draize Standard	Conejo	500 mg	No existen informes de ninguno	Irritante cutáneo leve	RTECS (Registro de los efectos tóxicos de las sustancias químicas)

Código del producto 2100803-LM

Nombre del producto Silicona estándar de solución de 500 µg/l como SiO sub2 sub0

Fecha de emisión 03-ene-2019

Fecha de revisión 03-ene-2019

Versión 1.2

Página 9 / 15

#### **Serious eye damage/irritation**

No se cumplen los criterios de clasificación sobre la base de los datos disponibles.

#### **Producto Lesiones oculares graves / irritación ocular de datos**

No hay datos disponibles.

#### **Daños Ingrediente ojos / Irritación ocular datos**

No hay datos disponibles.

Nombre de la sustancia	Método de ensayo	Especies	Dosis reportado	Tiempo de exposición	Resultados	Referencias bibliográficas importantes y fuentes de datos
Ácido propanoico (<1%) CAS#: 79-09-4	Prueba de Draize Standard	Conejo	0.99 mg	No existen informes de ninguno	Corrosivo para los ojos	RTECS (Registro de los efectos tóxicos de las sustancias químicas)
Silicate(2-), hexafluoro-, disódico (<0.01%) CAS#: 16893-85-9	Prueba de Draize Standard	Conejo	100 mg	No existen informes de ninguno	Corrosivo para los ojos	RTECS (Registro de los efectos tóxicos de las sustancias químicas)

#### **Sensibilización respiratoria o cutánea**

No se cumplen los criterios de clasificación sobre la base de los datos disponibles.

#### **Producto Sensibilización de datos**

No hay datos disponibles.

#### **Ingrediente Sensibilización de datos**

No hay datos disponibles.

Nombre de la sustancia	Método de ensayo	Especies	Resultados	Referencias bibliográficas importantes y fuentes de datos
Ácido propanoico (<1%) CAS#: 79-09-4	Ensayo OECD n° 406: Sensibilización cutánea	Cobaya	No se ha confirmado que sea un sensibilizador de la piel	IUCLID (La Internacional de Información Química Uniforme de base de datos)

#### **STOT - exposición única**

No se cumplen los criterios de clasificación sobre la base de los datos disponibles.

#### **Toxicidad específica para el órgano blanco Datos específicos de la exposición**

No hay datos disponibles.

#### **Ingrediente Toxicidad específica para órganos diana Datos de exposición únicos**

No hay datos disponibles.

#### **STOT - exposición repetida**

No se cumplen los criterios de clasificación sobre la base de los datos disponibles.

#### **Toxicidad específica para el órgano blanco del producto**

No hay datos disponibles.

#### **Ingrediente Toxicidad específica para órganos blanco Repita los datos de exposición**

No hay datos disponibles.

Nombre de la sustancia	Tipo de parámetro	Dosis reportado	Tiempo de exposición	Efectos toxicológicos	Referencias bibliográficas importantes y fuentes de datos
Silicate(2-), hexafluoro-, disódico	Rata TD <sub>Lo</sub>	248 mg/kg	30 día	Bioquímica inhibición de la enzima, la	RTECS (Registro de los efectos tóxicos de las sustancias)

Código del producto 2100803-LM

Nombre del producto Silicona estándar de solución de 500 µg/l como SiO sub2 sub0

Fecha de emisión 03-ene-2019

Fecha de revisión 03-ene-2019

Versión 1.2

Página F€ / 11

(<0.01%) CAS#: 16893-85-9				inducción, o el cambio en los niveles de sangre o tejido (fosfatasas) <b>riñones, los uréteres, la vejiga o</b> Otros cambios en la composición de la orina Aire = 1 Otros cambios	químicas)
<b>Nombre de la sustancia</b>	<b>Tipo de parámetro</b>	<b>Dosis reportado</b>	<b>Tiempo de exposición</b>	<b>Efectos toxicológicos</b>	<b>Referencias bibliográficas importantes y fuentes de datos</b>
Silicate(2-), hexafluoro-, disódico (<0.01%) CAS#: 16893-85-9	Humano	0.0034 mg/L	5110 día	Aire = 1 osteosclerosis	RTECS (Registro de los efectos tóxicos de las sustancias químicas)

#### Carcinogenicidad

No se cumplen los criterios de clasificación sobre la base de los datos disponibles.

#### Producto Carcinogenicidad datos

No hay datos disponibles.

#### Ingrediente Datos sobre carcinogenicidad

No hay datos disponibles.

Nombre de la sustancia	CAS No.	ACGIH	IARC	NTP	OSHA
Ácido propanoico	79-09-4	-	-	-	-
Silicate(2-), hexafluoro-, disódico	16893-85-9	-	Group 3	-	X

#### Leyenda

<b>ACGIH (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)</b>	No se aplica
<b>IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer)</b>	No se aplica
<b>NTP (Programa Nacional de Toxicología)</b>	No se aplica
<b>OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento del Trabajo de los EE.UU.)</b>	No se aplica

#### Mutagenicidad en células germinales

No se cumplen los criterios de clasificación sobre la base de los datos disponibles.

#### Product Germ Cell Mutagenicity invitro Data

No hay datos disponibles.

#### Ingredient Germ Cell Mutagenicity invitro Data

No hay datos disponibles.

Nombre de la sustancia	Prueba	cepa de células	Dosis reportado	Tiempo de exposición	Resultados	Referencias bibliográficas importantes y fuentes de datos
Ácido propanoico (<1%) CAS#: 79-09-4	La mutación en los microorganismos	<i>Salmonella typhimurium</i>	6.667 mg / placa	No existen informes de ninguno	resultado negativo de la prueba de mutagenicidad	RTECS (Registro de los efectos tóxicos de las sustancias químicas)

#### Product Germ Cell Mutagenicity invivo Data

No hay datos disponibles.

Código del producto 2100803-LM

Nombre del producto Silicona estándar de solución de 500 µg/l como SiO sub2 sub0

Fecha de emisión 03-ene-2019

Fecha de revisión 03-ene-2019

Versión 1.2

Página 11 / 15

**Ingredient Germ Cell Mutagenicity** *in vivo* Data

No hay datos disponibles.

**Toxicidad reproductiva**

No se cumplen los criterios de clasificación sobre la base de los datos disponibles.

**Producto Toxicidad Reproductiva de datos**

No hay datos disponibles.

**Ingrediente Datos de toxicidad reproductiva**

No hay datos disponibles.

**Peligro de aspiración**

No se cumplen los criterios de clasificación sobre la base de los datos disponibles.

## Sección 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

**Ecotoxicidad**

**Toxicidad acuática desconocida**

El 0% de la mezcla consiste en componentes con peligro desconocido para el medio ambiente acuático.

**Datos del Producto Ecológico**

**Toxicidad acuática aguda**

No hay datos disponibles.

**Toxicidad acuática crónica**

No hay datos disponibles.

**Datos Ecológico Ingrediente**

**Toxicidad acuática aguda**

No hay datos disponibles.

Nombre de la sustancia	Tiempo de exposición	Especies	Tipo de parámetro	Dosis reportado	Referencias bibliográficas importantes y fuentes de datos
Ácido propanoico (<1%) CAS#: 79-09-4	96 horas	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	CL <sub>50</sub>	51.0 mg/L	IUCLID (La Internacional de Información Química Uniforme de base de datos)
Silicate(2-), hexafluoro-, disódico (<0.01%) CAS#: 16893-85-9	96 horas	<i>Lepomis macrochirus</i>	CL <sub>50</sub>	49 mg/L	PEEN (Red Ecológica Paneuropea)
Nombre de la sustancia	Tiempo de exposición	Especies	Tipo de parámetro	Dosis reportado	Referencias bibliográficas importantes y fuentes de datos
Ácido propanoico (<1%) CAS#: 79-09-4	48 horas	<i>Daphnia magna</i>	EC <sub>50</sub>	45.8 mg/L	IUCLID (La Internacional de Información Química Uniforme de base de datos)
Silicate(2-), hexafluoro-, disódico (<0.01%) CAS#: 16893-85-9	48 horas	<i>Daphnia magna</i>	EC <sub>50</sub>	35.4 mg/L	GESTIS (Sistema de Información sobre Sustancias Peligrosas del Seguro de Accidentes Social alemán)
Nombre de la sustancia	Tiempo de exposición	Especies	Tipo de parámetro	Dosis reportado	Referencias bibliográficas importantes y fuentes de datos
Silicate(2-), hexafluoro-, disódico (<0.01%) CAS#: 16893-85-9	72 Horas	<i>Pseudokirchnerella subcapitata</i>	EC <sub>50</sub>	16.6 mg/L	GESTIS (Sistema de Información sobre Sustancias Peligrosas del Seguro de Accidentes Social alemán)

**Código del producto** 2100803-LM

**Fecha de emisión** 03-ene-2019

**Versión** 1.2

**Nombre del producto** Silicona estándar de solución de 500 µg/l como SiO sub2 sub0

**Fecha de revisión** 03-ene-2019

**Página** 12 / 15

**Toxicidad acuática crónica**

No hay datos disponibles.

**Persistencia y degradabilidad**

**Producto Biodegradabilidad datos**

No hay datos disponibles.

**Bioacumulación**

**Producto bioacumulación Datos**

No hay datos disponibles.

**Coefficiente de reparto (n-octanol/agua) -**

No aplicable

**Movilidad**

**Coefficiente de partición carbono orgánico-agua de suelo**

No aplicable

**Otros efectos adversos**

No hay información disponible.

## Sección 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

**Métodos de eliminación**

**Residuos de desechos o productos no utilizados** Eliminar en conformidad con las reglamentaciones locales. Eliminar los residuos de acuerdo con la legislación ambiental.

**Embalaje contaminado**

No volver a usar los recipientes vacíos.

## Sección 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

**U.S. DOT**

No regulado

**Número de la Guía de Respuesta en caso de Emergencia** No aplicable

**IMDG**

No regulado

**IATA**

No regulado

**ADR**

No regulado

**Información adicional**

Existe la posibilidad de que este producto pudiera estar contenido en un juego de reactivos o un kit compuesto de varios productos peligrosos compatibles. Si el artículo no está en un juego de reactivos o kit, la clasificación indicada anteriormente se aplica.

Si el artículo es parte de un reactivo de juego o kit de la clasificación cambiará a lo siguiente:

UN3316 Equipo químico, Clase de peligro 9, Grupo de embalaje II o III.

Si el artículo no está regulado, no se aplica la clasificación del equipo químico.

## Sección 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

**Inventarios Internacionales**

**TSCA**

Cumple/Es conforme con

**DSL/NDL**

Cumple/Es conforme con

**EINECS/ELINCS**

Cumple/Es conforme con

**ENCS**

Cumple/Es conforme con

**IECSC**

Cumple/Es conforme con

**Código del producto** 2100803-LM

**Nombre del producto** Silicona estándar de solución de 500 µg/l como SiO sub2 sub0

**Fecha de emisión** 03-ene-2019

**Fecha de revisión** 03-ene-2019

**Versión** 1.2

**Página** 13 / 15

**KECL** Cumple/Es conforme con  
**PICCS** Cumple/Es conforme con  
**TCSI** Cumple/Es conforme con  
**Inventario de Sustancias Químicas de Australia AICS** Cumple/Es conforme con  
**NZIoC** Cumple/Es conforme con

**TSCA** - Estados Unidos - Ley del Control de Sustancias Tóxicas, Sección 8(b), Inventario  
**DSL/NDL** - Lista de Sustancias Nacionales y Lista de Sustancias no Nacionales de Canadá  
**EINECS/ELINCS** - Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas/Lista Europea de Sustancias Químicas Notificadas  
**ENCS** - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas de Japón  
**IECSC** - Inventario de Sustancias Químicas Existentes de China  
**KECL** - Sustancias Químicas Existentes y Evaluadas de Corea  
**PICCS** - Inventario de Productos y Sustancias Químicas de Filipinas  
**TCSI** - Taiwan Inventario de Sustancias Químicas  
**AICS** - Inventario de Sustancias Químicas de Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)  
**NZIoC** - Inventario de Sustancias Químicas de Nueva Zelanda

Regulaciones nacionales:

Decreto supremo n° 298  
Decreto supremo n° 148  
Decreto supremo n° 43/ 2016  
Decreto supremo n° 594

Norma chilena 1411.  
Norma chilena 2245.  
Norma chilena 2190  
Norma chilena 382

NTE INEN 2266:2013 - Requisitos para el transporte, almacenamiento y manejo de materiales peligrosos  
Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Medio Ambiente: Libro VI

## Sección 16: OTRA INFORMACION

### Código o leyenda de las abreviaturas y siglas utilizadas en la hoja de datos de seguridad

*NIOSH IDLH* Inmediatamente peligroso para la vida o la salud (IPVS)  
*ACGIH* ACGIH (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)  
*NDF* Datos no encontrados

**Código del producto** 2100803-LM

**Fecha de emisión** 03-ene-2019

**Versión** 1.2

**Nombre del producto** Silicona estándar de solución de 500 µg/l como SiO sub2 sub0

**Fecha de revisión** 03-ene-2019

**Página** 14 / 15

**Ecuador**

Ley de Gestión Ambiental - Ley N ° 37

**Legenda - Sección 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL**

TWA	TWA (promedio ponderado en el tiempo)	STEL	STEL (Límite de exposición a corto plazo)
Valor techo	Valor techo límite	MAC	MAC
X	Listado/incluido	Desocupado	Estos valores no tienen carácter oficial. Los únicos niveles de consolidación de contaminantes son los que se enumeran en la final OSHA PEL. Estas listas son para fines de referencia. Tenga en cuenta que algunas regulaciones estatales de referencia de estas "límites de exposición «liberados» en sus regulaciones estatales.
SKN*	Efectos sobre la piel	SKN+	Sensibilización cutánea
RSP	Sensibilización respiratoria	**	Denominación de peligros
C	Carcinógeno	R	Tóxico para la reproducción
M	mutágeno		

**NIOSH (RTECS) Número**

No existen informes de ninguno

**Referencias bibliográficas importantes y fuentes de datos**

Consúltese la Sección 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Consúltese la Sección 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

**Código del producto** 2100803-LM

**Fecha de emisión** 03-ene-2019

**Versión** 1.2

**Nombre del producto** Silicona estándar de solución de 500 µg/l como SiO sub2 sub0

**Fecha de revisión** 03-ene-2019

**Página** 15 / 15

**Descargo de responsabilidad**

**RESPONSABILIDAD DEL USUARIO:** Cada usuario debe leer y comprender bien esta información e incorporarla en los programas individuales de seguridad en el sitio de conformidad con las normas y reglamentos de comunicación de riesgos aplicables.

**LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO SE BASA EN DATOS CONSIDERADOS EXACTOS. SIN EMBARGO, NO EXISTE GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA, DE LA EXACTITUD DE ESOS DATOS O DE LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN AL HACER USO DE ELLOS.**

HACH COMPANY©2018

<b>Fecha de emisión:</b>	03-01-2019
<b>La fecha de revisión:</b>	03-01-2019
<b>Versión #:</b>	1.2
<b>Fuente de información:</b>	Hach company.
<b>Información adicional:</b>	Uso de laboratorio solamente.

**Fin de la Hoja de Datos de Seguridad**